



# で現場を明るく照らす

40Vmaxシリーズの  
動画がご覧になれます。



最大光束  
**3,600**  
lm

輝度切替  
3段階



ML004Gの照射範囲  
(照度70lx以上の範囲)

前方向 約6m

横方向 約6.4m



ライト角度調整  
240°(無段階)



バッテリーが切れた時は  
1灯に減灯してお知らせ



折り畳み式  
キャリングハンドル

LEDライト光源 **40**灯



IP65 本体 (DUST-PROOF) IP56 バッテリー (DUST-PROOF) ※2

■AC100V使用可能

Li-ion 40Vmax 18V 14.4V HYBRID 40Vmax

充電式スタンドライト

好評  
発売中

ML004G

本体のみ/バッテリー・充電器別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F

◎推奨 ○使用可



0 88381 76426 1




40V Li-ion max

XGT  
Next Generation Technology

# マキタ バッテリー



最大光束  
**10,000**  
lm  
輝度切替  
3段階



ML008Gの照射範囲  
(照度70lx以上の範囲)

前方向 約9.7m  
横方向 約11.4m



ライト角度調整  
240°(無段階)



バッテリーが切れた時は  
1灯に減灯してお知らせ



折り畳み式  
キャリングハンドル

LEDライト光源 96灯



IP65 本体 ※1  
IP56 バッテリー ※2  
■AC100V使用可能 ■バッテリー1本でも使用可能  
■バッテリー2本装着可能  
(40Vmax×1本+18Vまたは14.4V×1本の組合せも可能)

Li-ion 40Vmax 18V 14.4V HYBRID

充電式スタンドライト **NEW**

ML008G

標準小売価格 54,500円(税別)  
本体のみ/バッテリー・充電器別売

BL 4025 BL 4040 BL 4050F



◎推奨 ○使用可

※ 写真の三脚は別販売品です。 ※1 ライトバッテリーは使用できません。 ※2 バッテリー使用時。粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。



# Makita

## 充電式スタンドライト

ML008G/ML004G

# 40V<sup>max</sup> Li-ion

## XGT

Next Generation Technology



# マキタバッテリーで 現場を明るく

圧倒的に明るい10,000lmモデル[ML008G]登場

防じん・防水保護等級

**IP65** 本体  
防じん・防水

**IP56** バッテリー  
防じん・防水

### 様々なマキタバッテリー & AC100Vに対応

**40Vmax**  
バッテリー使用可能



**18V/14.4V**  
バッテリー使用可能  
(ライトバッテリー除く)



**AC100V**  
電源使用可能



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※写真のバッテリー、三脚は別販売品です。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために